

Saugos duomenų lapas

| | |
|----------------|------------|
| Išleidimo data | 2012-01-01 |
| Versija | 1.0 |

| | |
|---|--|
| 1. Duomenys apie gaminį ir įmonę | |
| 1.1. Gaminio identifikacija | |
| Prekinis pavadinimas | Flügger 95 Aqua |
| 1.2. Medžiagos/mišinio ir panaudojimo srities identifikacija | |
| Naudojimo paskirtis | Eksterjerinė dažyvė medienai |
| 1.3. Saugos duomenų lapo išdavėjas | |
| Tiekėjas | Flügger A/S Export Islevdalvej 151 DK-2610 Rødovre Danija |
| | Tel.: +45 7015 1505 |
| | Faks.: +45 4454 1505 |
| | El.paštas: hse@flugger.com |
| | Kontaktinis asmuo :Eksporto departamentas |
| 1.4 Telefonas skubiai informacijai suteikti apsinuodijimų atvejais | Apsinuodijimų informacijos biuras www.tox.lt Tel: 8 5 236 2052 8 687 53 378 |

| | |
|--|---|
| 2. Galimų pavojų identifikacija | |
| 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikacija | Gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai ar aplinkai. |
| 2.2 Ženklinimas | Gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai ar aplinkai. |
| Pavojaus žymėjimas | |
| Kitas žymėjimas | Sudėtyje yra 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate. Gali sukelti alerginę reakciją. LOJ ribinė vertė (Kat. A/a): 130 g/l (2010) Gaminio LOJ: maks. 18 g/l |
| 2.3 Kiti pavojai | Audiniai su produktu gali savarankiškai užsidegti. Audiniai turėtų būti prisotinti vandeniu arba sunaikinti po naudojimo. LOJ ribinė vertė (Kat. A/h): 750 g/l (2010) Gaminio LOJ: maks. 661 g/l Informacija alergiškiems žmonėms parašyta 11 skyriuje |

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|---|-------|-------|
| 3. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis | | | | | |
| 3.1 Mišiniai | | | | | |
| CAS registracija / CLP-klasifikacija/ w/w% | CAS/EC Numeris | Medžiaga | CLP Klasifikacija | w/w% | Žymės |
| | 55406-53-6 259-627-5 | 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate | Xn;R20/22 Xi;R37-41 R43 N;R50 Ūmus toks.. 4 *;H302 Ūmus toks. 4 *;H332 Žala akims. 1;H318 Odos jautrumas. | < 0,5 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1;H317 STOT SE 3;H335 Ūmus toksiškumas vandens organizmams 1;H400 | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---|--|
| 4. Pirmoji pagalba | |
| 4.1 Pirmosios pagalbos aprašymas | |
| Įkvėpus: | Paveiktą žmogų išvesti į gryną orą ir stebėti. |
| Nurijus: | Išgerti dvi stiklines vandens ar pieno. |
| Patekus ant odos: | Nusirengti suteptus drabužius. Odą kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu ir muilu. |
| Patekus į akis: | Išimti kontaktinius lęšius. Atmerktas akis gausiai plauti švariu, tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių arba kol dings perštėjimas. Jei perštėjimas nedingsta, kreiptis į gydytoją. |
| Kita informacija: | Gydytojui parodyti šį saugos duomenų lapą arba etiketę. |
| 4.2. Dažniausiai pasitaikantys simptomai | |
| | <p>Ūmus toksiškumas – suvartojus: Didelio kiekio suvartojimas gali sukelti diskomfortą. 55406-53-6: Žiurkėms: LD50 = 1470 mg/kg</p> <p>Ūmus toksiškumas – patekus ant odos: Nepavojinga. 55406-53-6: Triušiams: LD50 = > 2000 mg/kg.</p> <p>Ūmus toksiškumas – įkvėpus: Ilgas buvimas uždaroje patalpose gali sukelti bendrą silpnumą. Gilus įkvėpimas gali pakenkti plaučiams. 55406-53-6: Žiurkėms: LC50 = 6,89 mg/l.</p> <p>Odos dirginimas: Ilga sąveika su oda gali iššaukti odos sausumą ir dirginimą.</p> <p>Akių dirginimas: Kontaktas su akimis gali sukelti dirginimą.</p> <p>Jautrinimas: Sudėtyje yra Isothiazolinono (BIT, CAS-No. 2634-33-5 ir CMIT/MIT, CAS-No. 55965-84-9), tačiau kiekiai nepasiekia ribos deklaravimui. Isothiazolinonas gali iššaukti alerginę odos reakciją</p> |
| 4.3. Neatidėliotinos specialios medicininės pagalbos ar specialios priežiūros poreikis | Speciali priežiūra nereikalinga. |

| | |
|--|---|
| 5. Priešgaisrinės priemonės | Gesinti su miltelinu, putų ar CO2 gesintuvu, arba vandeniu. |
| 5.1. Ypatingi pavojai, kylantys iš gaminio gesinimo | Produktas nedegus. Vengti garų ar dūmų įkvėpimo. Įkvėpus, išeiti į gryną orą. |
| 5.2. Patarimai ugniagesiams | Nėra. |

| | |
|---|--|
| 6. Apsaugos nuo patekimo į aplinką priemonė | |
| 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros | <p>Neskubios pagalbos teikėjams: Nėkvėpuoti garais. Vengti patekimo ant odos ir į akis.</p> <p>Skubios pagalbos teikėjams: Rekomenduojama dėvėti aprangą, atitinkančią EN 469 standartą.</p> |
| 6.2. Ekologinio atsargumo priemonės | Neleisti dideliems kiekiams patekti į vandens telkinius, vandentiekį ar kanalizaciją. Jei gaminyje užteršia jūrą, ežerus ar kitus vandens telkinius, rekomenduojama apie tai pranešti atsakingiems asmenims. |

| | |
|--|---|
| 6.3. Užterštumo valymo priemonės ir būdai | Išsiliejusią medžiagą užpilti smėliu ar kitu absorbentu, bei pernešti į tam skirtus atliekų konteinerius. |
| 6.4. Nuorodos | 8 skyrius – apsaugos priemonės. 13 skyrius – atliekų šalinimo instrukcijos. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 7. Tvarkymas ir saugojimas | |
| 7.1. Saugus tvarkymas | Nekvėpuoti garais. Vengti patekimo ant odos ir į akis . |
| 7.2. Saugus saugojimas | Gaminį sandėliuoti saugiai, atskirai nuo maisto, gyvūnų pašaro, vaistų ir t.t., laikyti originalioje uždarytoje pakuotėje, saugoti nuo užšalimo. Saugoti nuo vaikų. |
| 7.3. Gaminio pasibaigimas | Specialus gaminio sunaikinimas nereikalaujamas. |

| | |
|--|--|
| 8. Poveikio apsauga/asmens apsaugos priemonės | |
| 8.1. Spec. priežiūra | Sudėtyje nėra medžiagų, kuriems taikomi atskaitomybės reikalavimai. |
| 8.2. Poveikis | Reikalinga gera ventilacija. Gramdant / šveičiant apdorotą paviršių gali kilti dulksės, kurias nesveika įkvėpti. Naudoti respiratorių, jei reikia. Naudoti apsaugą akims, jei kyla apsitaškymo rizika. Naudoti vinilines pirštines dirbant su gaminiu. Purškiant gaminį, apsirengti tinkamą aprangą. |

| | |
|--|-------------------|
| 9. Fizinės ir cheminės savybės | |
| 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes | |
| Būsena: | Skystis |
| Spalva: | Įvairi |
| Kvapapas: | Akrilo Dispersija |
| Kvapo stiprumas: | n.d. |
| pH (tirpalas): | n.d. |
| pH (koncentratas): | Apie 8,5 |
| Užšalimo taškas: | n.d. |
| Virimo taškas: | n.d. |
| Sprogimo taškas: | n.d. |
| Garavimo rodiklis: | n.d. |
| Degumas: | n.d. |
| Viršutinė/apatinė degimo riba: | n.d. |
| Viršutinė/apatinė sprogo riba: | n.d. |
| Garavimo slėgis: | n.d. |
| Garavimo tankis: | n.d. |
| Tankis: | 1,02 – 1,04 |
| Tirpumas: | Tirpsta vandenyje |
| Dalelių koeficientas: | n.d. |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temp.: | n.d. |
| Suirimo temperatūra: | n.d. |
| Klampumas: | n.d. |
| Sprogumo savybės: | n.d. |
| Oksidavimosi savybės: | n.d. |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 10. Stabilumas ir reaktyvumas | |
| 10.1. Reaktyvumas | Nereaktyvus |

| | |
|--|--|
| 10.2. Cheminis stabilumas | Stabilus |
| 10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė | Nėra |
| 10.4. Vengtinios sąlygos | Vengti kaitinimo |
| 10.5. Nesuderinamos medžiagos | Nežinoma |
| 10.6. Pavojingos irimo medžiagos | Kaitinant gali išsiskirti pavojingas CO ir CO ₂ . |

| | |
|---|--|
| 11. Toksikologinė informacija | |
| 11.1 Toksikologiniai efektai | |
| Ūmus toksiškumas – suvartojus: | Didelio kiekio suvartojimas gali sukelti diskomfortą. 55406-53-6: Žiurkėms: LD50 = 1470 mg/kg |
| Ūmus toksiškumas – patekus ant odos: | Nepavojinga. 55406-53-6: Triušiams: LD50 = > 2000 mg/kg. |
| Ūmus toksiškumas – įkvėpus: | Ilgas buvimas uždaroje patalpose gali sukelti bendrą silpnumą. Gilus įkvėpimas gali pakenkti plaučiams. 55406-53-6: Žiurkėms: LC50 = 6,89 mg/l. |
| Odos dirginimas: | Ilgą sąveiką su oda gali iššaukti odos sausumą ir dirginimą. |
| Akių dirginimas: | Kontaktas su akimis gali sukelti dirginimą. |
| Jautrinimas: | Sudėtyje yra Isothiazolinono (BIT, CAS-No. 2634-33-5 ir CMIT/MIT, CAS-No. 55965-84-9), tačiau kiekiai nepasiekia ribos deklaravimui. Isothiazolinonas gali iššaukti alerginę odos reakciją |
| Mutageniškumas: | n. d. |
| Kancerogeninės savybės: | n. d. |
| Toksiškumas reprodukcijai: | n. d. |
| Toksiškumas esant vienkartinę sąveikai: | n. d. |
| Toksiškumas esant daugkartinę sąveikai: | n. d. |
| Uždusimo pavojus: | n. d. |
| Kiti nuodingi veiksniai: | Nežinoma. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 12. Ekologinė informacija | |
| 12.1. Toksiškumas | Gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Ekotoksiškumo informacija neegzistuoja. Ūmus toksiškumas: 55406-53-6: Žuvis: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = 0,067 mg/l Vėžiagyviai: Daphnia magna: 48hEC50 = 0,04-0,96 mg/l Dumbliai: Scenedesmus subspicatus: 72hEC50 = 0,022 mg/l |
| 12.2. Tvarumas ir skaidomumas | 55406-53-6: Biologiškai skyla ne iš karto. |
| 12.3. Bioakumuliacijos pavojus | 55406-53-6: Dalelių koeficientas n-octanol/vanduo: 2,81 |
| 12.4. Judumas dirvoje | n.d. |
| 12.5. PBT ir vPvB rezultatai | Sudėtinės dalys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų remiantis REACH XIII priedu |
| 12.6. Kiti efektai | Nežinoma |

| | |
|--|---|
| 13. Atliekų tvarkymas | |
| 13.1. Atliekų tvarkymo rekomendacijos | Vengti išpylimo į nuotekas arba paviršinius vandenius. Gaminys nėra pavojinga atlieka, tačiau turėtų būti utilizuota remiantis rekomendacijomis. EWC-kodas: 08 01 12 Utilizuotini dažai ir lakai, nepatenkantys į 08 01 11. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 14. Transportavimo informacija | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|---------|--|
| ADR/RID | Produktui nėra taikomos taisyklės dėl pavojingų krovinių vežimo keliais ir geležinkeliais pagal ADR / RID. |
| ADN | Produktui nėra taikomos taisyklės dėl pavojingų krovinių vežimo pagal ADN. |

| | |
|--|---|
| <p>15. Norminė informacija</p> | |
| <p>15.1. Saugos, sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos teisės aktai / įstatymai taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui</p> | <p>Reguliavimas Europos Sąjungoje: Reglamentas (EC) Nr. 1907/2006 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 2006 m. Gruodžio 18 d. Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiant Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EC bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEC) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EC) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEC ir Komisijos direktyvas 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC bei 2000/21/EC su vėlesniais pataisymais ir modifikacijomis. REGLAMENTAS (EC) 1272/2008 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 2008 m. Gruodžio 16 d. klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEC ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EC) Nr. 1907/2006. Komisijos reglamentas (EC) Nr. 790/2009 2009 m. Rugpjūčio 10 d., Reglamentas (EC) Nr. 1272/2008 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo chemines medžiagas ir mišinius, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga - (OJ L 235, 2009/09/05) Komisijos reglamentas (EU) Nr. 286/2011, 2011 kovo 10 d., siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga, Reglamentas (EC) Nr. 1272/2008 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių, buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL L 83/1, 2011/03/30). Komisijos direktyva 2000/39/EC 2000 birželio 8 d. nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EC dėl darbuotojų saugos ir sveikatos.</p> <p>Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas; LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 m. gegužės 19 d. NUTARIMAS Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 "Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo" pakeitimo"; DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PROFESIONALIAI NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLIMESNIO PASISKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462; PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS</p> |

| | |
|---|---|
| | REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-11-19 įsakymu Nr. 599. |
| 15.2. Cheminės saugos vertinimas | Cheminės saugos vertinimas neatliktas. |

| | |
|-----------------------------|--|
| 16. Kita informacija | |
| Trumpiniai: | PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic: Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos. vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative: labai Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos. STOT: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui n.d.: nėra duomenų. |
| R-frazės: | R20/22 Kenksminga įkvėpus arba pradijus. R37 Dirgina kvėpavimo takus. R41 Gali stipriai pažeisti akis. R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda. R50 Labai toksiška vandens organizmams. |
| H-frazės: | H302 Kenksminga prarijus. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H332 Kenksminga įkvėpus. H335 Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. H400 Labai toksiška vandens organizmams. |
| Mokymai: | Specialių mokymų darbui nereikia, tačiau būtina supažindinti su šiuo saugos duomenų lapu. |
| Kita informacija: | Šis SDL parengtas remiantis ES ir nacionaliniais reikalavimais. Asmens, naudojančio šį gaminį, darbas nėra kontroliuojamas. Aukščiau pateikta informacija yra gaminio saugos aprašymas, o ne gaminio kokybinės savybės. |